

SCANIA





P 320 B8X2NA CABINE LEITO CP20N

Transporte de carga

Número do chassi

392948

FICTION BLUE

14

DIMENSÕES

Distância do eixo 5,950 mm

CAPACIDADE TÉCNICA

Capacidade do eixo
Capacidade técnica do bogie
GVW técnico

2x7,100 kg
19,000 kg
33,200 kg

TREM DE FORÇA

DC09 124 320 Motor Potência do motor 320 cv Torque do motor 1.600 Nm Nível de emissão Euro 5 Caixa de marchas GRS905R Opticruise Com Sistema de embreagem Automático Retarder R3500 Engrenagens do eixo traseiro R780 Relação do eixo traseiro 3,08

CABINE

Tipo CP20N Cor da cabine Azul ficção Suspensão Mecânico básico Tomada de ar Dianteiro Instrumento combinado Tela de 4 pol. Fco-roll Sem Hill-hold Aiuda para partida na subida Controle de cruzeiro adaptativo Sem Previsão ativa Sem Aviso de saída de faixa Sem Frenagem de emergência avançada Sem Faróis Н7 Banco do motorista Médio A Banco do passageiro Dobrável Cama inferior 800 mm. fixa Cama superior Sem Airbag em cortina lateral Sem

CHASSI

Altura do chassi Normal 40 mm Saliência do para-choque Com Bloqueio do diferencial Suspensão dianteira Parabólica Suspensão traseira 2 molas a ar Freios das rodas Tambor Capacidade de combustível RHS 440 litros Capacidade de combustível LHS 330 litros Tanque AdBlue 80 litros Tipo de bateria 2x12 V Posição da bateria Esquerda Pneus dianteiros 295/80 R22.5 Pneus traseiros 295/80 R22.5 Controle de freio Pneumático

RECURSOS IMPORTANTES

Motor DC09 124 320

Opticruise Com

Suspensão da cabine Mecânico básico

Cabine CP20N





TRANSPORTE DE CARGA GERAL

Como conceito, a carga geral tem uma definição muito ampla.

Na fabricação, carga geral é definida como o transporte de componentes ou matéria-prima para uma instalação industrial ou o transporte de produtos de uma fábrica para um porto/aeroporto/estação de trem para exportação.

Em serviços postais e de correio, carga geral é definida como o transporte de cartas e pacotes.

Para o setor de varejo, carga geral significa bens de fornecedores para distribuidores e de distribuidor para o varejo. Os bens costumam ser armazenados em depósitos regionais, dos quais os bens são distribuídos para as lojas.

Algo comum em todas as áreas é que a disponibilidade e a entrega pontual são importantes, bem como rápido carregamento e descarregamento.

Os bens geralmente são carregados em paletes de tamanho padrão e os reboques ou caixas são otimizados para acomodar o máximo de paletes possível.